

XÁC ĐỊNH ĐIỆN F1

(Công văn số 11042/BYT-DP ngày 29/12/2021 của Bộ Y tế)

I. Người tiếp xúc gần (F1) là một trong số các trường hợp sau:

- Nhóm 1: Người có tiếp xúc cơ thể trực tiếp (bắt tay, ôm, hôn, tiếp xúc trực tiếp với da, cơ thể...) với F0 trong thời kỳ lây truyền của F0.
- Nhóm 2: Người đeo khẩu trang có tiếp xúc, giao tiếp trong vòng 2 mét hoặc trong cùng không gian hẹp, kín và tối thiểu trong thời gian 15 phút với ca bệnh xác định (F0) khi đang trong thời kỳ lây truyền của F0.
- Nhóm 3: Người không đeo khẩu trang có tiếp xúc, giao tiếp gần trong vòng 2 mét hoặc ở trong cùng không gian hẹp, kín với F0 trong thời kỳ lây truyền của F0.
- Nhóm 4: Người trực tiếp chăm sóc, khám và điều trị ca bệnh xác định (F0) khi đang trong thời kỳ lây truyền của F0 mà không sử dụng đầy đủ các phương tiện phòng hộ cá nhân (PPE). Thời kỳ lây truyền của ca bệnh xác định (F0) được tính từ 2 ngày trước khi khởi phát (đối với ca bệnh xác định không có triệu chứng thì thời kỳ lây truyền được tính từ 2 ngày trước ngày được lấy mẫu có kết quả xét nghiệm dương tính) cho đến khi kết quả xét nghiệm âm tính hoặc giá trị $CT \geq 30$.

II. Quy định thời gian cách ly y tế đối với F1 tại Công văn 647/MT-VP như sau


1. Những người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (thẻ xanh trên Sổ Sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin của cơ quan có thẩm quyền cấp), liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm được xác định là đối tượng F1 (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19): **Thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú 07 ngày**, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày tiếp theo và nghiêm túc thực hiện Thông điệp 5K, nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác... thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR mẫu đơn 03 lần (lần 1 khi bắt đầu thực hiện cách ly, lần 2 vào ngày thứ 3 và lần 3 vào ngày thứ 7).

2. Những người tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (thẻ vàng trên Sổ Sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm chủng của cơ quan có thẩm quyền cấp), liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày tính đến thời điểm được xác định là đối tượng F1: **Thực hiện cách ly y tế 10 ngày**; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong thời gian 7 ngày tiếp theo và luôn thực hiện Thông điệp 5K, nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác... thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR mẫu đơn 03 lần (lần 1 khi bắt đầu thực hiện cách ly, lần 2 vào ngày thứ 5 và lần 3 vào ngày thứ 10).

3. Những người chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19: Thực hiện cách ly y tế 14 ngày; tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 14 ngày tiếp theo và luôn thực hiện Thông điệp 5K, nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác... thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR mẫu đơn 03 lần (lần 1 khi bắt đầu thực hiện cách ly, lần 2 vào ngày thứ 7 và lần 3 vào ngày thứ 13).

III. Xử lý khi có F1 tại trường học.

KHI CÓ F1 TẠI TRƯỜNG HỌC




Lưu ý: Không sử dụng phương tiện giao thông công cộng để di chuyển F1

15

IV. Xử lý khi có F0 ngoài giờ học (hoặc khi nghe PHHS thông báo sau).

KHI CÓ F0 NGOÀI GIỜ HỌC



16

XÁC ĐỊNH CA BỆNH F0 VÀ CA BỆNH NGHI NGỜ

(Công văn số 11042/BYT-DP ngày 29/12/2021 của Bộ Y tế)

I. Ca bệnh giám sát (ca bệnh nghi ngờ) là một trong số các trường hợp sau:

- Là người tiếp xúc gần (F1) và có ít nhất 2 trong số các biểu hiện lâm sàng sau đây: sốt; ho; đau họng; chảy nước mũi, nghẹt mũi; đau người, mệt mỏi, ớn lạnh; giảm hoặc mất vị giác; giảm hoặc mất khứu giác; đau, nhức đầu; tiêu chảy; khó thở; viêm đường hô hấp.
- Là người có yếu tố dịch tễ (không bao gồm F1) và có ít nhất 2 trong số các biểu hiện lâm sàng như trên.
- Là người có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên dương tính với vi rút SARS-CoV-2 (trừ trường hợp nêu tại mục 2, điểm b, c và d).


Người có yếu tố dịch tễ (không bao gồm F1):

- Người có mặt trên cùng phương tiện giao thông hoặc cùng địa điểm, sự kiện, nơi làm việc, lớp học... với ca bệnh xác định (F0) đang trong thời kỳ lây truyền.
- Người ở, đến từ khu vực ổ dịch đang hoạt động.

II. Ca bệnh xác định (F0) là một trong số các trường hợp sau:

- Là người có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp phát hiện vật liệu di truyền của vi rút (PCR).
- Là người tiếp xúc gần (F1) và có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên dương tính với vi rút SARS-CoV-2.
- Là người có biểu hiện lâm sàng nghi mắc COVID-19 (ca bệnh nghi ngờ tại mục 1, điểm a) và có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên dương tính với vi rút SARS-CoV-2 và có yếu tố dịch tễ (không bao gồm F1).
- Là người có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên dương tính 2 lần liên tiếp (xét nghiệm lần 2 trong vòng 8 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm lần 1) với vi rút SARS-CoV-2 và có yếu tố dịch tễ (không bao gồm F1).

III. Xử lý khi có F0 tại trường học.



Bước 2 Đánh giá tình hình sức khỏe của F0



SPO2 <96%



Có dấu hiệu suy hô hấp, thở nhanh/khó thở, SPO2 <96%

Liên hệ và chuyển đến bệnh viện có khoa, đơn vị COVID-19 trên địa bàn/bệnh viện dã chiến bằng xe cấp cứu

Không có triệu chứng/triệu chứng nhẹ

Tư vấn, hướng dẫn cha mẹ học sinh đưa học sinh về nhà để được trạm y tế địa phương tiếp cận xử lý theo quy định

2603 +0000
0100000000000000

phục vụ các công việc
liên quan đến dịch vụ
và các hoạt động khác

chăm sóc

đảm bảo
chăm sóc và điều trị
theo quy định

Bước 3



Tạm ngưng ngay tiết học

Vệ sinh khử khuẩn lớp học

Xét nghiệm nhanh kháng nguyên cho F1* (mẫu gộp ≤3 người)

ngừng học
và các hoạt động khác

làm việc
và các hoạt động khác

(mẫu gộp ≤3 người)
chăm sóc và điều trị

Bước 4 Cách ly, theo dõi F1

Khởi tiểu học trở lên (theo hướng dẫn của Bộ Y tế**)

	Tiêm đủ liều vắc xin/đã khỏi bệnh***	Tiêm chưa đủ liều vắc xin****	Chưa tiêm vắc xin
Cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú	KHU VỰC CÁCH LY 7 ngày	KHU VỰC CÁCH LY 10 ngày	KHU VỰC CÁCH LY 14 ngày
Tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú	7 ngày	7 ngày	14 ngày
Thực hiện 5K			
Có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở... thì báo cho cơ quan y tế			
Xét nghiệm RT-PCR mẫu đơn	Ngày 1, 3, 7	Ngày 1, 5, 10	Ngày 1, 7, 13

5K-5K và các
hoạt động khác

làm việc
và các hoạt động khác

chăm sóc
và các hoạt động khác

đảm bảo
chăm sóc và điều trị